



# SLUŽBENI GLASNIK

## SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ĐURĐENOVAC

Godina XXII.

Đurđenovac, 21. lipnja 2018.

Broj 5

### AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

12. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac ..... 56
13. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurđenovac ..... 57
14. Odluka o izboru i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac ..... 72
15. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija dječjeg vrtića Jaglac u Đurđenovcu“ na području Općine Đurđenovac ..... 73
16. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama ..... 75
17. Godišnje izvješća o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ..... 85
18. Odluka o raspodjeli rezultata Općine Đurđenovac za 2017. godinu ..... 108
19. Izvješće o izvršenju Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đurđenovac u 2017. godini ..... 109
20. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ..... 110
21. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini ..... 111
22. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava prikupljenih prodajom, zakupom i koncesijom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2017. godini ..... 112
23. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017. godini ..... 113
24. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Đurđenovac u 2017. godini ..... 114
25. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Đurđenovac u 2017. godini ..... 115
26. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Đurđenovac u 2017. godini ..... 115
27. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca u 2017. godini ..... 117
28. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Đurđenovac u

13. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ĐURĐENOVAC, na 7. sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (NN., br. 153/13, 65/17), Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik" Općine Đurđenovac, br. 6/17) i članka 29. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik" Općine Đurđenovac, br. 6/13,2/14,6/14,1/18 i 2/18), donosi sljedeću

## **ODLUKU O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ĐURĐENOVAC**

### **I. TEMELJNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovom Odlukom donose se II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik" Općine Đurđenovac, broj 8/06 i 6/12).

#### **Članak 2.**

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đurđenovac (u daljnjem tekstu : Plan) sastoje se od knjige-elaborata pod nazivom: "II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đurđenovac, broj Plana: 36/2017. godine.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A.

#### **Članak 3.**

Plan sadržava tekstualni i grafički dio:

#### **0. OPĆI DIO**

- 1. Naslovna stranica**
- 2. Potpisni list**
- 3. Sadržaj**
- 4. Izvadak iz sudskog registra**
- 5. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja**
- 6. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu**
- 7. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prijedloga dokumenta prostornog uređenja**

## A) TEKSTUALNI DIO

1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA<sup>58</sup>
2. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA
3. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVEDBU

## B) KARTOGRAFSKI PRIKAZI

0.	OBUHVAAT IZMJENA I DOPUNA	1:25.000
1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1:25.000
1.A	POŠTA, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I RTV SUSTAV VEZA	1:25.000
2.A	ENERGETSKI SUSTAV	1:25.000
2.B	VODNOGOSPODARSKI SUSTAV	1:25.000
3.A	UVJETI KORIŠTENJA	1:25.000
4.A	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Beljevina i Krčevina i IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA - GROBLJE Beljevina	1: 5.000
4.D	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Đurđenovac	1: 5.000
4.E	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Gabrilovac, Ličko Novo Selo i Našičko Novo Selo	1: 5.000
4.F	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Klokočevci I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA - GROBLJA Klokočevci	1: 5.000
4.H	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Pribiševeci I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA Gospodarske zone	1: 5.000
4.I	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Sušine	1: 5.000
4.J	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Šaptinovci I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA - GROBLJE Šaptinovci	1: 5.000
4.K	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Teodorovac	1: 5.000

- C) **STRUČNE PODLOGE I POPIS PROPISA NA KOJIMA SE TEMELJE  
PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA**  
D) **ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU**  
E) **IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE**  
F) **EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG  
PLANA**  
G) **SAŽETAK ZA JAVNOST**

## II. ODREDBE ZA PROVEDBU

### Članak 4.

U članku 4., stavak 1. podstavak 2., pod "c)" , prva alineja, mijenja se i glasi:

"- Eksploatacijska polja ugljikovodika Bokšić-Klokočevci, Beničanci, Crnac i Obod"

### Članak 5.

U članku 6., stavak 2., alineja 2., podalineja 1., mijenja se i glasi:

"za planirani koridor brze ceste 200,0 m"

U stavku 2., iza alineje 2., dodaje se nova alineja 3., koja glasi:

"- za alternativni koridor brz ceste na trasi D53 500,0 m"

U stavku 4., riječi: "3.D Đurđenovac", brišu se.

Iza stavka 4., dodaje se novi stavak 5., koji glasi:

"Oblikovanje planiranih deniveliranih čvorišta, kao i moguća faznost izgradnje čvorišta, definirat će se projektnom dokumentacijom."

Postojeći stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Iza stavka 7., dodaje se novi stavak 8., koji glasi:

"Unutar zaštitnih koridora postojeće infrastrukture moguće je planirati i novu istovrsnu infrastrukturu, iako ista nije prikazana na kartografskim prikazima PPOBŽ."

### Članak 6.

U članku 8., stavku 1., alineji 4., briše se riječ: "Velimirovac".

Iza alineje 3., dodaje se nova alineja 4., koja glasi:

" - područja ekološke mreže,"

Postojeće alineje 4-8 postaju alineje 5 - 9.

Iza alineje 6., dodaje se nova alineja 7. koja glasi:

"- inundacijski pojas,"

Postojeće alineje 7-9 postaju alineje 8 - 10.

### Članak 7.

U članku 9., alineja 5., mijenja se i glasi:

- "- prostor rezerviran za zonu sanitarne zaštite izvorišta/crpilišta na temelju Elaborata o usklađivanju zona sanitarne zaštite izvorišta-crpilišta Velimirovac,"

U stavku 1., iza alineje 7., dodaje se nova alineja 8., koja glasi:

- "- granica uređenog i neuređenog inundacijskog pojasa na temelju odluke nadležnog tijela, sukladno posebnom propisu."

### **Članak 8.**

Članak 12., mijenja se i glasi:

"(1) U zonama sanitarne zaštite izvorišta uvjeti korištenja i gradnje utvrđuju se sukladno Odluci o zonama izvorišta/crpilišta.

Na prostoru rezerviranom za zone sanitarne zaštite izvorišta/crpilišta, do donošenja Odluke o zonama izvorišta, uvjeti korištenja i gradnje utvrđuju se sukladno uvjetima utvrđenim posebnim propisom (Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta) za III zonu sanitarne zaštite.

Nakon donošenja Odluke o zonama izvorišta, na područjima iz stavka 2. ovog članka koja se nalaze van zona sanitarne zaštite primjenjivat će se odredbe ovog Plana, sukladno postojećem načinu korištenja.

(2) U poplavnom području zabranjena je gradnja osim gradnje športsko-rekreacijskih, ugostiteljsko-turističkih i infrastrukturnih građevina, prema uvjetima Hrvatskih voda.

Izuzetno, u poplavnom području izvan građevinskog područja naselja, a na površinama ovim Planom utvrđenim za grupu farmi (klaster) dozvoljava se gradnja ostalih građevina, a pod uvjetima koje će utvrditi ustanova s javnim ovlastima nadležna za vodnogospodarstvo.

Izuzetno, u građevinskom području naselja Bokšić Lug, u poplavnom području budući poplavna linija ne prelazi kotu 97,00 m.n.m., dozvoljava se gradnja ostalih građevina prema uvjetima utvrđenim u ovome Planu, ako je najniža kota konačno zaravnatog terena uz građevinu iznad apsolutne kote 97,20 m.

(3) Prostor uređenog i neuređenog inundacijskog pojasa koristi se sukladno posebnom propisu (trenutno se primjenjuje "članak 126. Zakona o vodama NN, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14".

### **Članak 9.**

U članku 15., stavak 1., podstavku "(b)", podtočki (1) alineje 1.-4., mijenjaju se i glase:

- "- planirani magistralni plinovodi Bokšić-Martinci Miholjački i Velimirovac-Feričanci,
- postojeći magistralni plinovodi: Bokšić-Donji Miholjac, Beničanci-Našice, Velimirovac-Đurđenovac, Đurđenovac-Čačinci, Slobodnica-Donji Miholjac,
- eksploatacijska polja ugljikovodika: Beničanci, Crnac, Obod i Bokšić-Klokočevci,
- geotermalna bušotina "Bokšić Lug",
- postojeći magistralni naftovod DV 300/50 US Beničanci-US Ruščica.

### Članak 10.

U članku 60., stavku 2. postojeća tablica, mijenja se i glasi:

"

Način gradnje	širina (m)	dubina (m)	površina (m <sup>2</sup> )	maksimalni koeficijent izgrađenosti (kg)
a) samostojeći	14	24	350	0,4
b) poluprislonjeni	12	24	300	0,5
c) prislonjeni	8	24	200	0,6

"

### Članak 11.

U članku 88., postojeći tablični tekst mijenja se i glasi:

"

LOKACIJA	DOZVOLJENA DJELATNOST	UVJETI KORIŠTENJA GRAĐEVNE ČESTICE I UVJETI GRADNJE GRAĐEVINA
NA GRAĐEVNOJ ČESTICI OBITELJSKE STAMBENE GRAĐEVINE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tihе i čiste djelatnosti,</li> <li>- sljedeće djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila</li> <li>• sve vrste radionica za obradu metala i drveta</li> <li>• praonice vozila</li> <li>• ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, disko bar i disko klub</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- max. bruto izgrađena površina zasebne građevine PPUT djelatnosti je <b>200,0 m<sup>2</sup></b>,</li> <li>- bruto izgrađena površina za sve PPUT djelatnosti na građevnoj čestici obiteljskog stanovanja ne može biti veća od bruto izgrađene površine za stanovanje.</li> <li>- max. etažna visina građevine je podrum, prizemlje i potkrovlje,</li> <li>- max. visina građevine je 7,0 m,</li> <li>- na dubini većoj od 25,0 m od regulacijske linije visina građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe.</li> <li>- građevine za PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije, i min. 5,0 m od svih dvorišnih međa.</li> </ul>
NA DIJELU ZASEBNE GRAĐEVNE ČESTICE U POJASU ŠIRINE MIN. 20,0 m OD DVORIŠNE MEĐE KOJA GRANIČI S IZGRAĐENOM GRAĐEVNOM ČESTICOM STAMBENE, TE JAVNE I DRUŠTVENE GRAĐEVINE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tihе i čiste djelatnosti,</li> <li>- sljedeće djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,</li> <li>• sve vrste radionica za obradu metala i drveta,</li> <li>• praonice vozila,</li> <li>• ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, disko bar i disko klub.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,4,</li> <li>- max. visina građevine je 10,0 m,</li> <li>- na dubini većoj od 25,0 m od regulacijske linije visina građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe.</li> <li>- građevine za PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih dvorišnih međa,</li> <li>- sve građevine za proizvodne djelatnosti moraju biti udaljene min. 5,0 m od dvorišnih međa.</li> </ul> <p>Iznimno, građevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se graditi na dvorišnoj međi, ako je ona istovremeno i granica građevinskog područja.</p>

U OSTALIM SLUČAJEVIMA	- građevine za sve PPUT djelatnosti	- najveći koeficijent izgrađenosti 0,6, - max. etažna visina: podrum i 3 nadzemne etaže, - max. visina građevine je 13,5 m.
-----------------------	-------------------------------------	---

### Članak 12.

U članku 142., stavak 1. mijenja se i glasi:

"Minimalna veličina posjeda na kojem je moguća izgradnja gospodarskih kompleksa i građevina u funkciji poljoprivrede izvan građevinskog područja utvrđuje se ovisno o vrsti i intenzitetu proizvodnje:

- građevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne veličine 15 ha,
- građevine u funkciji uzgoja voća na posjedu minimalne veličine 3 ha,
- građevine u funkciji uzgoja povrća na posjedu minimalne veličine 1 ha,
- građevine u funkciji vinogradarstva na posjedu minimalne veličine 1 ha,
- građevine u funkciji uzgoja cvijeća na posjedu minimalne veličine 0,5 ha."

Iza stavka 2., dodaju se novi stavci 3. i 4., koji glase:

"Minimalne veličine posjeda na kojima se obavlja više od jedne vrste biljne proizvodnje jednaka je minimalnoj površini pretežite kulture, a na kojima se bilnogojstvo kombinira sa stočarstvom je 3 ha, bez obzira na intenzitet pojedine proizvodnje (biljne ili stočarske).

Poljoprivredna gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje, te građevine u funkciji biljne proizvodnje u kojima se skladište veće količine opasnih tvari definiranih posebnim propisom ne mogu se graditi u poplavnom području."

### Članak 13.

Iza članka 143., dodaje se novi članak 143.a., koji glasi:

#### "Članak 143.a

(1) Minimalne udaljenosti gospodarskih građevina koje se grade u sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje iz članka 143. od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste izražene u metrima iznose:

Državne	Županijske	Lokalne
100	50	30

Udaljenosti propisane ovim člankom ne odnose se na zahvate na postojećim gospodarskim građevinama u sklopu poljoprivrednog gospodarstva. Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati zatečene udaljenosti.

(2) Rekonstrukcija postojećih građevina iz stavka 1 ovog članka, izgrađenih protivno planu, moguća je u svrhu održavanja, modernizacije, poboljšavanja standarda, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, usklađivanja s prostornim planom, te priključivanja na infrastrukturu."

### Članak 14.

Članak 144., mijenja se i glasi:

"Broj uvjetnih grla koja se mogu uzgajati izvan građevinskog područja mora biti veći od 25."

### Članak 15.

Članak 145., mijenja se i glasi:

"(1) Minimalna udaljenost građevine za smještaj životinja od ruba zemljišnog posjeda razvrstane ceste izražene u metrima iznose:

Broj uvjetnih grla	Minimalne udaljenosti od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste		
	Državne	Županijske	Lokalne
25 - 100	100	50	30
101 - 400	150	100	30
više od 400	200	150	30

(2) Udaljenost pratećih sadržaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemljišnog posjeda razvrstane ceste mora biti min. 50 m.

(3) Udaljenost gospodarskih građevina za uzgoj životinja od ruba nerazvrstane ceste iznosi 15 m.

(4) Udaljenosti propisane u stavku 1., 2. i 3. ovoga članka odnose se isključivo na građevine s potencijalnim izvorom zagađenja, pojedinačne ili građevine unutar kompleksa.

Udaljenosti propisane u stavku 1., 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na zahvate na postojećim građevinama ili kompleksima čak niti kada oni podrazumijevaju povećanje kapaciteta. Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati zatečene udaljenosti.

(5) Rekonstrukcija postojećih građevina iz ovog članka, izgrađenih protivno planu, moguća je u svrhu održavanja, modernizacije, poboljšavanja standarda, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, usklađivanja s prostornim planom, te priključivanja na infrastrukturu."

#### Članak 16.

Članak 148., mijenja se i glasi:

"Minimalna udaljenost građevina za smještaj životinja od granica građevinskog područja iznosi:

#### MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINA ZA SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA OD GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA

Kapacitet građevine izražen u uvjetnim grlima ( $U_g$ )	Udaljenost od granice građevinskog područja naselja (m)
> 25-100	$U_g \times 2$
> 100-300	$0,5 (U_g - 100) + 200$
> 300-400	$0,5 (U_g - 100) + 250$
> 400-500	$0,5 (U_g - 100) + 300$
> 500	min. 500,0

Udaljenost iz prethodnog stavka odnosi se i na gnojišta i lagune, a ne odnosi se na prateće sadržaje."

#### Članak 17.

Iza članka 206., dodaje se novi članak 206.a., koji glasi:

##### "Članak 206.a

(1) Oko magistralnih cjevovoda uspostavljen je sigurnosni pojas od po 100 m lijevo i desno od osi cjevovoda unutar kojega je potrebno zatražiti uvjete od strane vlasnika cjevovoda prilikom bilo kakvih zahvata u tom prostoru. U uvjetima će se odrediti i širina zaštitnog pojasa.

(2) Zaštitni pojas ovisi o promjeru i radnom tlaku cjevovoda, a generalno zaštitni pojas iznosi 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda (plinovod, naftovod i produktovod). Unutar zaštitnog pojasa zabranjeno je graditi stabilne objekte namijenjene stalnom ili privremenom boravku ljudi, odnosno objekte koji nisu u funkciji proizvodnje nafte i plina. Oko izgrađene bušotine zaštitna i požarna zona iznosi u polumjeru 30 m od osi bušotine. Za trajno napuštenu bušotinu sigurnosna zona, u kojoj je zabranjeno graditi objekte za život ili boravak



ljudi, iznosi u polumjeru 3 m od osi bušotine. Uz primjenu posebnih mjera zaštite, zaštitni pojas za cjevovode može biti.

- za promjer cjevovoda do 125 mm - 10 m;
- za promjer cjevovoda od 125 mm do 300 mm - 15 m;
- za promjer cjevovoda od 300 mm do 500 mm - 20 m;
- za promjer cjevovoda veći od 500 mm - 30 m;

(3) U zelenom pojasu širokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m. Kod paralelnog vođenja infrastrukturnih instalacija (kanalizacija, vodovod, plinovod, električni kablovi, telefonski kablovi i ostalo) s magistralnim naftovodima ili plinovodima minimalna međusobna udaljenost mora biti 5 m računajući od vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba naftovoda i plinovoda.

(4) Na mjestima križanja infrastrukturnih instalacija s naftovodima i plinovodima iste obavezno treba postaviti ispod naftovoda i plinovoda. Vertikalna udaljenost mora biti najmanje 0,5 m računajući od donje kote naftovoda i plinovoda do gornje kote cjevovoda ili kabela koji se polaže. Kut križanja mora biti između 90° i 60°. Iznad mjesta križanja obavezno se postavlja pocinčana rešetka kao oznaka da ispod postojećeg cjevovoda prolazi najmanje još jedan cjevovod ili kabel.

(5) Na mjestima križanja i paralelnog hoda prometnica, željezničkih pruga, vodotoka, kanalske mreže i dr. naftovoda i plinovoda međusobna udaljenost definirana je posebnim propisima i sastavni je dio posebnih uvjeta.

(6) Zaštitni pojas definiran u stavku (2) ovoga Članka ne primjenjuje se na napuštene cjevovode:

- magistralni plinovod Beničanci-Našice DN 150/50,
- priključni plinovod Obradovci I DN 80/50,
- priključni plinovod Obradovci III DN 80/50."

#### **Članak 18.**

Iza članka 209., dodaje se novi članak 209.a., koji glasi:

##### **"Članak 209.a**

Osim naftovoda i plinovoda prikazanih na grafičkom dijelu Plana moguća je gradnja i drugih naftovoda i plinovoda pod uvjetom da se koriste koridorima postojećih i planiranih prometnica te koridorima postojećih i planiranih naftovoda i plinovoda."

#### **Članak 19.**

U članku 219.a, iza stavka 3., dodaju se novi stavci 4.-8., koji glase:

"Solarne elektrane kao građevine osnovne namjene na neizgrađenoj građevnoj čestici moguće je graditi izvan građevinskih područja samo pod uvjetima ako je površina koju zauzimaju solarni paneli manja od 1,0 ha, a zemljište lošije kvalitete (P3-ostala obradive tla ili PŠ-ostalo poljoprivredno tlo).

Pri planiranju lokacija za korištenje obnovljivih izvora energije, posebice sunčeve energije treba prvenstveno poticati postavljanje solarnih panela na postojeće građevine.

Smještaj lokacija za korištenje obnovljivih izvora energije planirati na način da se izbjegne značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže:

- gdje je moguće, planirati lokacije izvan područja ekološke mreže;
- pri odabiru lokacija izbjegavati područja rasprostranjenosti prirodnih staništa (šumskih, travnjačkih, močvarnih i vodenih) te ciljnih vrsta faune;
- za solarne elektrane naročito treba izbjegavati područja rasprostranjenosti ciljnih vrsta ptica;
- za vjetroelektrane treba izbjegavati područja rasprostranjenosti ciljnih vrsta šišmiša i ptica, preporuča se vjetroelektrane udaljiti minimalno 5 km od područja ekološke mreže značajnijih za očuvanje ciljnih vrsta šišmiša i ptica.

Geotermalna voda je, kao obnovljivi izvor, velik potencijal na području Županije te ju je potrebno u što većoj mjeri što prije početi koristiti u razne svrhe. Prilikom iskorištavanja geotermalnih potencijala podzemnih voda potrebno je pratiti sigurnost sustava s aspekta zagađenja vode i tla, a potencijale održivo koristiti.

Preporuča se geotermalnu energiju koristiti za gospodarske komplekse i građevine u funkciji poljoprivrede koje se, temeljem ovog plana mogu graditi izvan granica građevinskih područja, gdje je mogućnost opskrbe energijom otežana, a blizina geotermalne bušotine izvjesna. Osim toga, geotermalne bušotine je moguće i preporuča se uključiti u postojeće sustave grijanja gdje god je investicija uključena isplativa u realnom vremenskom roku."

### **Članak 20.**

Članak 225., mijenja se i glasi:

"(1) U ovom Planu odvodnja otpadnih voda riješena je na sljedeći način:

- Prema II Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije:
  - za naselja Našičko Novo Selo, Ličko Novo Selo, Sušine, Gabrilovac, Krčevina, Beljevina, Bokšić, Šaptinovi, Teodorovac i Pribiševci izgradnjom zajedničkog sustava odvodnje s naseljem Đurđenovac, i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda kod Đurđenovca te ispuštom u vodotok Bukvik, odnosno, alternativno, priključenjem ovog grupnog sustava na odvodni sustav grada Našice; također se, u ovaj sustav odvodnje omogućava priključivanje sustava odvodnje naselja susjedne Općine Feričanci,
  - izgradnjom autonomnih sustava za naselja Klokočevci, Bokšić Lug i Lipine.
- Alternativa predviđena ovim Izmjenama i dopunama PPUO, a koja je uvjetovana mogućnošću prijema prijemnika je izgradnja:
  - zajedničkog sustava za naselja: Bokšić i Šaptinovi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda kod naselja Šaptinovi (alternativno kod naselja Bokšić),
  - zajedničkog sustava odvodnje za naselja Klokočevci i Lipine sa zajedničkim uređajem kod naselja Lipine.

Također je moguće spajanje ova dva grupna sustava u jedan kao i uključivanje naselja Beljevina u ovaj grupni sustav.

Prijemna moć prijemnika se mora dokazati u tijeku izrade projektne dokumentacije.

(2) Uz provedenu višekriterijalnu analizu moguće je sustave formirati i drugačije od prethodno navedenog, a kriteriji za konačan odabir trebaju biti ekonomičnost, tehnička jednostavnost sustava i mogućnost spajanja u jedinstven sustav.

(3) Sustav Općine Đurđenovac je moguće graditi etapno pri čemu svaka etapa mora biti dimenzionirana za konačno rješenje."

### **Članak 21.**

Članak 226., mijenja se i glasi:

"Trase vodova i položaj uređaja za pročišćavanje iz kartografskog prikaza br. 2.B "Vodnogospodarski sustav" su usmjeravajućeg značenja i moguće ih je mijenjati u tijeku detaljne razrade, pod sljedećim uvjetima:

- vode se moraju upustiti u prijemnike odgovarajuće prijemne moći,
- lokacija uređaja za pročišćavanje i ispusta Đurđenovac mora biti usklađena s konačnom trasom brze ceste Ormož-Otok-Virje-Varaždin-Osijek-Ilok."

### **Članak 22.**

Članak 227., briše se.

**Članak 23.**

Članak 235., mijenja se i glasi:

"(1) U ovome Planu planiraju se sljedeći vodno gospodarski zahvati:

- regulacija vodotoka Vučica, Našička rijeka, Bukvik, Iskrice, Lukavac,
- regulacioni radovi na uređenju postojeće prirodne retencije Bokšić Lug.

(2) Na postojećem vodnogospodarskom sustavu dopušteni su radovi na uređenju i održavanju u funkcionalnom stanju pri čemu Općina mora posebnu pažnju posvetiti dijelu melioracijskog sustava iz svoje nadležnosti.

(3) Osim radova iz prethodnih stavaka dozvoljeni su i drugi vodnogospodarski zahvati s ciljem unapređenja i poboljšanja vodnogospodarskog sustava.

(4) Vodno gospodarski zahvati s pripadajućim građevinama, uređajima i opremom detaljnije se definiraju projektnom dokumentacijom."

**Članak 24.**

Članak 236., mijenja se i glasi:

"(1) Radi očuvanja i održavanja zaštitnih hidro-melioracijskih i drugih građevina i održavanja vodnog režima, područja uz nasipe i inundacijski pojas, moraju se koristiti sukladno posebnom propisu.

(2) Nasipi su označeni na kartografskom prikazu br. 2.B, a granica uređenog i neuređenog inundacijskog pojasa na kartografskom prikazu 3.A. Nasipi i inundacijski pojas detaljno se utvrđuju podacima javne ustanove s javnim ovlastima nadležne za vodnogospodarstvo i/ili sukladno posebnom propisu."

**Članak 25.**

Iza članka 236., dodaje se novi članak 236.a., koji glasi:

**"Članak 236.a.**

Za potrebe redovnog održavanja kanala melioracijske odvodnje, uspostavlja se pojas za održavanje u širini od 5 metara od vanjskog ruba kanala uz kanale osnovne melioracijske odvodnje, odnosno u širini od 3 metra uz kanale detaljne melioracijske odvodnje. Ako na katastarskoj čestici kanala nema dovoljno prostora za širinu pojasa za održavanje, isti se uspostavlja na susjednim česticama neovisno o tome jesu li čestice unutar ili izvan građevinskog područja. U pojasu za održavanje nije dopušteno podizanje zgrada, ograda i drugih građevina osim regulacijskih i zaštitnih građevina."

**Članak 26.**

Članak 239., mijenja se i glasi:

(1) Na području Općine Đurđenovac se prema Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine" br. 124/13 i 105/2015) nalaze sljedeća područja ekološke mreže:

- a) Područja očuvanja značajna za ptice-POP
    - HR1000011 Ribnjaci Grudnjak i Našice,
  - b) Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove-POVS
    - HR2001085 Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom,
- čija zaštita se provodi po posebnom propisu.

(2) Osnovne mjere za očuvanje ciljnih vrsta ptica (i način provedbe mjera) u Područjima očuvanja značajnim za ptice (POP) propisane su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (Narodne novine br. 15/2014).

(3) Temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13) za sve planove, programe i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljne vrste i staništa te cjelovitost područja ekološke mreže, potrebno je provesti postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ukoliko se u postupku ocjene prihvatljivosti utvrdi da zahvat, unatoč predviđenim mjerama ublažavanja, ima značajan negativan utjecaj na ciljne vrste i stanišnih tipova, zahvat je potrebno odbiti. Ukoliko ne postoje alternativna rješenja, ovakav zahvat moguće je dopustiti u slučaju kada je utvrđen prevladavajući javni interes (uključujući i onaj socijalne i gospodarske naravi), uz obvezu provedbe odgovarajućih kompezacijskih uvjeta.

(4) Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, utvrđuje slijedeće uvjete zaštite prirode na području Općine Đurđenovac:

1. u cilju očuvanja bioraznolikosti treba očuvati postojeće šumske površine, šumske rubove i živice koje se nalaze između obradivih površina, osobito treba štiti područja prirodnih vodotoka, livada, travnjaka i sl.,
2. očuvati područja vrijedna za očuvanje ugroženih i rijetkih tipova staništa i vrsta kao i područja ekološke mreže,
3. u cilju očuvanja krajobraznih vrijednosti planirati izgradnju koja neće narušiti karakteristična obilježja krajobraza, uključujući i ona koja su na temelju svoje linearne i kontinuirane strukture i funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta,
4. prilikom planiranja namjena prostora iste se ne smije planirati na način da njihova izgradnja ima za posljedicu gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta te ciljnih vrsta i njihovih staništa i ciljnih stanišnih tipova područja ekološke mreže kao i narušavanje cjelovitosti područja ekološke mreže,
5. koridore infrastrukture planirati na način da u najvećoj mjeri prate postojeće infrastrukturne koridore i prometnice te na način da ne presijecaju šumske površine,
6. za svaki plan, program ili zahvat odnosno dijelove plana programa ili zahvata koji sam ili sa drugim planovima, programima ili zahvatima može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže treba provesti ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu."

#### **Članak 27.**

Članak 243., mijenja se i glasi:

"(1) Na području općine Đurđenovac su, sukladno posebnom zakonu, zaštićena sljedeća kulturna dobra **upisana u Registar kulturnih dobara RH:**

**1. Kulturno-povijesna cjelina Đurđenovac, Reg.br.: Z-6466,**

Zona A - k. č. 619 (zk. ul. 1056), 650 (zk. ul. 1250), 654/1 (zk. ul. 1155), 731 (zk. ul. 1240), 732 (zk. ul. 1240), 743 (zk. ul. 1242), 744/1 (zk. ul. 1241), 744/2 (zk. ul. 1056), 744/3 (zk. ul. 1056), 744/4 (zk. ul. 1056), 745 (zk. ul. 1056), 746 (zk. ul. 1056), 750 (zk. ul. 1092), 751 (zk. ul. 1096), 756 (zk. ul. 1056), 757/3 (zk. ul. 1056), 757/4 (zk. ul. 1056), 757/5 (zk. ul. 1056), 757/6 (zk. ul. 1056), 758 (zk. ul. 1095), 1724 (zk. ul. 1204), 1725 (zk. ul. 1280), sve k. o. Đurđenovac

Zona B - k. č. 1175/1 (zk. ul. 1181), 1175/2 (zk. ul. 1220), 1175/3 (zk. ul. 1236), 1175/4 (zk. ul. 1237), 1175/25 (zk. ul. 1239), 1175/26 (zk. ul. 1239), 1177/1 (zk. ul. 1181), 1177/2 (zk. ul. 1173), 1177/3 (zk. ul. 1178), 1177/4 (zk. ul. 1181), 1177/5 (zk. ul. 1192), 1177/6 (zk. ul. 1174), 1177/7 (zk. ul. 1174), 1177/8 (zk. ul. 1238), 1177/24 (zk. ul. 1205), sve k. o. Đurđenovac;

Zona C - k. č. 615 (zk. ul. 581), 616 (zk. ul. 1056), 617 (zk. ul. 252), 634 (zk. ul. 1266), 635 (zk. ul. 1283), 636 (zk. ul. 1307), 637/1 (zk. ul. 1293), 637/2 (zk. ul. 1170), 651 (zk. ul. 493), 652 (zk. ul. 1050), 653 (zk. ul. 1063), 654/2 (zk. ul. 1090), 654/3 (zk. ul. 1090), 733 (zk. ul. 1094), 734 (zk. ul. 1056), 735 (zk. ul. 1056), 736 (zk. ul. 1056), 737 (zk. ul. 1056), 738 (zk. ul. 1056), 739 (zk. ul. 1056), 740 (zk. ul. 654), 741/1 (zk. ul. 1292), 741/2 (zk. ul. 949), 741/3 (zk. ul. 1148), 741/4 (zk. ul. 1101), 741/5 (zk. ul. 1127), 741/6 (zk. ul. 1091), 742 (zk. ul. 1291), 747 (zk. ul. 1056), 748 (zk. ul. 1056), 749 (zk. ul. 1056), 752 (zk. ul. 1056), 753 (zk. ul. 1056), 754 (zk. ul. 1056), 755 (zk. ul. 1056), 757/1 (zk. ul. 1056), 759 (zk. ul. 1056), 760 (zk. ul. 1056), 761 (zk. ul. 1056), 762 (zk. ul. 1275), 763 (zk. ul. 1270), 764 (zk. ul. 1271), 765 (zk. ul. 1272), 766 (zk. ul. 1269), 767 (zk. ul. 1276), 768 (zk. ul. 1056), 769 (zk. ul. 1056), 770 (zk. ul. 1056), 771 (zk. ul. 1056), 772 (zk. ul. 1056), 773 (zk. ul. 1056), 774 (zk. ul. 1056), 775 (zk. ul. 1299), 776 (zk. ul. 1056), 778 (zk. ul. 1056), 779 (zk. ul. 1056), 780 (zk. ul. 1056), 781/1 (zk. ul. 1056), 829 (zk. ul. 1056), 830 (zk. ul. 1056), 831 (zk. ul. 1056), 832 (zk. ul. 1056), 893 (zk. ul. 1267), 894 (zk. ul. 1260), 895 (zk. ul. 1056), 896 (zk. ul. 1056), 897 (zk. ul. 1056), 898 (zk. ul. 1056), 899 (zk. ul. 1056), 900 (zk. ul. 1056), 901 (zk. ul. 1050), 902/1 (zk. ul. 1056), 902/2 (zk. ul. 1056).

1056), 1146/1 (zk. ul. 1056), 1146/2 (zk. ul. 1106), 1146/3 (zk. ul. 1106), 1146/4 (zk. ul. 1287), 1147 (zk. ul. 1056), 1148 (zk. ul. 1056), 1149 (zk. ul. 1056), 1150 (zk. ul. 1056), 1151 (zk. ul. 1056), 1152 (zk. ul. 1056), 1153 (zk. ul. 1056), 1154 (zk. ul. 1098), 1155 (zk. ul. 1122), 1156 (zk. ul. 1137), 1157 (zk. ul. 1062), 1158 (zk. ul. 1097), 1159 (zk. ul. 1056), 1160 (zk. ul. 1056), 1161 (zk. ul. 1056), 1162 (zk. ul. 1056), 1163 (zk. ul. 1056), 1164 (zk. ul. 1056), 1165 (zk. ul. 1056), 1166 (zk. ul. 1056), 1167 (zk. ul. 1056), 1168 (zk. ul. 1056), 1169 (zk. ul. 1056), 1170 (zk. ul. 1056), 1171 (zk. ul. 1056), 1172/1 (zk. ul. 1106), 1172/2 (zk. ul. 1106), 1172/3 (zk. ul. 1106), 1173 (zk. ul. 582), 1174/1 (zk. ul. 1243), 1175/5 (zk. ul. 1216), 1175/6 (zk. ul. 1177), 1175/7 (zk. ul. 1215), 1175/8 (zk. ul. 1198), 1175/9 (zk. ul. 1176), 1175/20 (zk. ul. 1205), 1177/9 (zk. ul. 1174), 1177/10 (zk. ul. 1174), 1177/11 (zk. ul. 1174), 1177/12 (zk. ul. 1208), 1177/13 (zk. ul. 1047), 1177/14 (zk. ul. 1047), 1177/15 (zk. ul. 1047), 1177/16 (zk. ul. 1224), 1177/17 (zk. ul. 1047), 1177/18 (zk. ul. 1181), 1177/19 (zk. ul. 1181), 1177/20 (zk. ul. 1181), 1177/22 (zk. ul. 1193), 1177/23 (zk. ul. 1047), 1177/25 (zk. ul. 1047), 1177/26 (zk. ul. 1229), 1177/27 (zk. ul. 1173), 1177/28 (zk. ul. 1173), 1177/29 (zk. ul. 1173), 1178 (zk. ul. 1058), 1189/1 (zk. ul. 1056), 1189/2 (zk. ul. 1056), 1190 (zk. ul. 1065), 1191 (zk. ul. 1056), 1192 (zk. ul. 1056), 1193 (zk. ul. 1156), 1194 (zk. ul. 1056), 1195 (zk. ul. 1056), 1196 (zk. ul. 1056), 1197 (zk. ul. 1056), 1198 (zk. ul. 1139), 1199 (zk. ul. 1061), 1338 (zk. ul. 1056), 1662 (zk. ul. 1068), 1676 (zk. ul. 1051), 1677 (zk. ul. 1253), 1678 (zk. ul. 1253), 1679 (zk. ul. 1253), 1680 (zk. ul. 1253), 1681 (zk. ul. 1253), 1682 (zk. ul. 1051), 1683 (zk. ul. 1051), 1684 (zk. ul. 1051), 1709 (zk. ul. 1169), 1723 (zk. ul. 1204), 1725 (zk. ul. 1280), 1726 (zk. ul. 1169), 1727 (zk. ul. 1169), 1728 (zk. ul. 1169), 1730 (zk. ul. 1169), 1733 (zk. ul. 1169), 1734 (zk. ul. 1054), 1737 (zk. ul. 1054), sve k. o. Đurđenovac

2. **Vila Neuschloss**, Reg.br.: Z-5872, Trg N.Š. Zrinskog 2, kč.br. 743 (zk.ul. 1242) 744/1 (zk.ul. 1241)

3. **Vila Leimorfer i Vila Schwertasek**, Reg.br.: Z-5900, Cvjetna ulica, kč.br. 650 (zk.ul. 1250)

4. **Zgrada Parne pilane**, Reg.br.: Z-5935, kč.br. 1177/8 (zk.ul. 1238)

(2) Na području općine Đurđenovac je, sukladno posebnom zakonu, **zaštićeno sljedeće arheološko nalazište:**

1. **Arheološko nalazište Lipina 1.**, Reg.br.: Z-6608, kč.br. 58, 78, 79, 81, dio 1035, 1048, dio 1154 sve k.o. Klokočevci.

## Članak 28.

Članak 245., mijenja se i glasi:

### "(1) **Mjere zaštite Kulturno-povijesnu cjelinu Đurđenovac, Z-6466:**

Za sve vrste radove koji se izvode na području zaštićene zone Kulturno-povijesna cjelina Đurđenovac Z-6466 potrebno je podnijeti Zahtjev za ishodenje konzervatorskih uvjeta, suglasnosti i prethodnih odobrenja nadležnom Konzervatorskom odjelu, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17).

### (2) **Mjere zaštite na pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrima (Vila Neuschloss, Z-5872.**

#### **Vila Leimdorfer i Vila Schwertasek, Z-5900 i Zgrada Parne pilane, Z-5935):**

Za sve radove na navedenim kat. česticama te na svim vanjskim i unutrašnjim radovima na gore navedenim zaštićenim građevinama potrebno je podnijeti Zahtjev za ishodenje konzervatorskih uvjeta, suglasnosti i prethodnih odobrenja nadležnom Konzervatorskom odjelu, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17).

### (3) **Mjere zaštite na Arheološkom nalazištu Lipina 1. Z-6608:**

Svi zemljani radovi moraju se izvesti pod nadzorom i uputama arheologa uz prethodno utvrđene posebne uvjete zaštite i odobrenja nadležnog Konzervatorskog odjela koji može propisati i prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva izgradnja na navedenim lokalitetima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na prethodno izdane uvjete i odobrenja.

Ukoliko, bi se na području Općine Đurđenovac prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova, naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radove je nužno prekinuti te o navedenom bez odlaganja obavijestiti ovaj Konzervatorski odjel, kako bi se, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17) i Pravilnika o arheološkim istraživanjima (NN 102/10) poduzele odgovarajuće mjere osiguranja nalazišta i nalaza."

**Članak 29.**

Odredbe članka 246-250., mijenjaju se i glase:

**"Članak 246.**

Područje Općine Đurđenovac u cijelosti mora biti pokriveno organiziranim uklanjanjem svih vrsta otpada (komunalni, neopasni proizvodni, opasni otpad te posebne kategorije otpada).

**Članak 247.**

Komunalni otpad se prikuplja na propisani način i predaje ovlaštenom koncesionaru na daljnje raspolaganje.

**Članak 248.**

(1) Neopasni proizvodni otpad se mora skladištiti na parceli proizvođača otpada na zakonom propisani način, do trenutka predaje ovlaštenom sakupljaču te vrste otpada ili do trenutka odvoza na legalno odlagalište (ili preradu) te vrste otpada.

(2) Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju privremeno skladištiti na zakonom propisani način, te predati na daljnje gospodarenje ovlaštenom skupljaču opasnog otpada ili posebnih kategorija otpada.

**Članak 249.**

(1) Za smještaj reciklažnog dvorišta određen je dio kč.br. 1340/1 k.o. Đurđenovac, u zapadnom dijelu naselja Đurđenovac.

Za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta minimalna građevna čestica je 500,0 m<sup>2</sup> i do nje mora biti izgrađen pristup minimalne širine 3,5 m.

(2) Na građevnoj čestici nužno je osigurati potrebni manevarski prostor u svrhu postavljanja, pražnjenja i održavanja kontejnera za otpad. Sa čestice se mora osigurati kontrolirano prikupljanje oborinskih voda te zbrinjavanje istih na lokalno prihvatljiv način.

(3) Za potrebe gradnje reciklažnog dvorišta građevinskog otpada minimalna građevna čestica je 2.000 m<sup>2</sup>, uz uvjete iz stavka (2) ovoga članka. Reciklažno dvorište građevinskog otpada može biti locirano na ostatku kč.br. 1340/1 k.o. Đurđenovac, unutar građevinskog područja, na površinama gospodarske namjene.

(4) Ostale građevine u funkciji održivog gospodarenja otpadom lokalne razine (npr. kompostište, ...) smještaju se unutar građevinskog područja naselja definiranog na katastarskim prikazima kao gospodarska namjena i unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene. Ostale građevine u funkciji održivog gospodarenja otpadom lokalne razine smještaju se na zasebnoj građevnoj čestici, ograđene i opremljene potrebnim infrastrukturnim priključcima.

**Članak 250.**

Na lokacijama neuređenih (divljih) odlagališta planirana je sanacija kojom se zemljište privodi namjeni prije onečišćenja ili namjeni utvrđenoj ovim Planom."

**Članak 30.**

Članak 250.a, briše se.

**Članak 31.**

Naslov iza članka 254., mijenja se i glasi:

„9. MJERE ZAŠTITE OD RATNIH OPASNOSTI, ELEMENTARNIH NEPOGODA I KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA“

**Članak 32.**

Iza članka 260., dodaje se novi naslov i novi članak 260.a, koji glase:

### "9.3. MJERE ZAŠTITE OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA

#### Članak 260.a

- (1) Na području općine Đurđinovac potrebno je dodatno utvrđivanje stanja i potrebnih mjera u zaštiti i spašavanju kod starih objekata (starih objekata u kojima sada boravi više osoba, stara jezgra naselja i drugih) čije stanje/procjenu sigurnosti treba uskladiti sa suvremenim normama i zakonskim propisima
- (2) Za sva mjesta okupljanja većeg broja ljudi (škole, prometni terminali, sportske dvorane, trgovačke centre, turističke objekte i veća proizvodna postrojenja) potrebno je planirati vlastiti sustav uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06)."



### III. ZAKLJUČNE ODREDBE

Do sada važeći kartografski prikazi stavljaju se izvan snage u cijelosti i zamjenjuju novima, sukladno ovoj odluci, kako slijedi:

1.	<b>KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA</b>	<b>1:25.000</b>
1.A	<b>POŠTA, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I RTV SUSTAV VEZA</b>	<b>1:25.000</b>
2.A	<b>ENERGETSKI SUSTAV</b>	<b>1:25.000</b>
2.B	<b>VODNOGOSPODARSKI SUSTAV</b>	<b>1:25.000</b>
3.A	<b>UVJETI KORIŠTENJA</b>	<b>1:25.000</b>
4.A	<b>GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Beljevina i Krčevina i IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA - GROBLJE Beljevina</b>	<b>1: 5.000</b>
4.D	<b>GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Đurđenovac</b>	<b>1: 5.000</b>
4.E	<b>GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Gabrilovac, Ličko Novo Selo i Našičko Novo Selo</b>	<b>1: 5.000</b>
4.F	<b>GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Klokočevci I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA - GROBLJA Klokočevci</b>	<b>1: 5.000</b>
4.H	<b>GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Pribiševeci I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA Gospodarske zone</b>	<b>1: 5.000</b>
4.I	<b>GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Sušine</b>	<b>1: 5.000</b>
4.J	<b>GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Šaptinovci I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA - GROBLJE Šaptinovci</b>	<b>1: 5.000</b>
4.K	<b>GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Teodorovac</b>	<b>1: 5.000</b>

#### Članak 33.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na sve postupke za zahvate u prostoru na česticama koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Plana. Isti postupci dovršit će se po odredbama Plana koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

#### Članak 34.

Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi u pismohrani Izrađivača Plana.



Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina Đurđenovac ,Ulica grada Vukovara 1, Jedinствeni upravni odjel/Odsjek za gospodarstvo, gospodarenje prostorom, graditeljstvo, urbanizam, stambene i komunalne poslove.

#### **Članak 35.**

Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17), općinski načelnik izvršiti će objavu pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana i grafičkog dijela Prostornog plana, najkasnije u roku od 30. Dana od stupanja na snagu ove Odluke.

#### **Članak 36.**

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po objavljivanju u „Službenom glasniku" Općine Đurđenovac.

KLASA:350-02/17-01/6  
URBROJ:2149/02-01-18-52  
Đurđenovac, 21. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Abičić, dipl. ing., v. r.

14. Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 29. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, 6/13., 2/14., 6/14., 1/18. i 2/18.), Općinsko vijeće Općine Đurđenovac, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac, na svojoj 7. sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine donosi

### **ODLUKU**

#### **o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „JAGLAC“ Đurđenovac**

#### **I.**

Za ravnateljicu Ustanove Dječji vrtić „Jaglac“ Đurđenovac imenuje se Renata Plečić na vrijeme od četiri (4) godine.

Imenovana ravnateljica Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac, Renata Plečić, stupa na dužnost prvog sljedećeg dana po imenovanju.

#### **II.**

Ovlašćuje se predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac na sklapanje ugovora o radu u skladu s ovom Odlukom, a s imenovanom iz članka 1. ove Odluke.